

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОРШИКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2021

№ 90

с. Коршик

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования Коршикское сельское поселение
Оричевского района Кировской области**

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10⁵ Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Уставом муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района Кировской области, администрация Коршикского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского района Кировской области (далее - местные нормативы) согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене органов местного самоуправления Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области и разместить на официальном сайте администрации Оричевского района на странице Коршикского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коршикского
сельского поселения В.И. Корчемкин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации
Коршиковского сельского
поселения
от 07.08.2021 № 90

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования
муниципального образования Коршиковское сельское поселение
Оричевского района Кировской области

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Коршиковского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10² Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 10² Закона области, населения муниципального образования Коршиковского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Коршиковское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей;

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Коршиковское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области и расчетные показатели

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения Коршикского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области, поименованных в статье 10² Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области, а также внесению в него изменений.

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

2.1. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и улично-дорожные сети

Расчетные показатели минимально допустимого уровня объекта в области транспорта и улично-дорожные сети следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	Остановки общественного транспорта в населенных пунктах	Не нормируется	2 км

Расчетные параметры категорий и расчетные параметры автомобильных дорог в черте населенного пункта уличной дорожные сети следует принимать в соответствии с таблицами 2 и 3.

Таблица 2

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
------------------------	----------------------------------

Основные улицы сельского поселения	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги
Местные улицы	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами
Местные дороги	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории
Проезды	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки

Таблица 3

Категория сельских улиц и дорог	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуаров, м.
Основные улицы сельского поселения	60	3,5	2	220	70	1700	600	1,5
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Объекты- сети автомобильных дорог местного значения	100-процентная обеспеченность улично-дорожной сетью к каждому земельному участку	не нормируется
1	Основные улицы с. Коршик	Обеспеченность дорогой с твердым капитальным покрытием	
2	Основные улицы остальных населенных пунктов, местные улицы, местные дороги и проезды	Обеспеченность дорогой с облегченным типом дорожной одежды или грунтовой дорогой	

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения сельского поселения, водоотведения; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

2.2.1. Системы инженерного оборудования застройки населенных пунктов следует проектировать на основе документов территориального планирования и схем водоснабжения, канализации, электро-, тепло- и газоснабжения сельского поселения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В данных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров инженерных сетей, даны рекомендации по очередности реализации схемы.

2.2.2. Указанные расчетные показатели приведены в таблице 5.

Таблица 5

п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Объекты системы электроснабжения: электрические трансформаторные подстанции, распределительные пункты, электрические сети различных напряжений	100-процентная обеспеченность сетями электроснабжения жилых и общественных зданий; 100-процентная освещенность жилых улиц	не нормируется
2	Объекты системы теплоснабжения, в том числе: централизованного: котельные, тепловые сети; децентрализованного: автономные и индивидуальные котельные, квартирные теплогенераторы, тепловые сети	100-процентная обеспеченность тепловой энергией жилых и общественных зданий	не нормируется
3	Объекты системы централизованного газоснабжения: газорегуляторные пункты; газораспределительные сети	100-процентная обеспеченность сетями газоснабжения административного центра с. Коршик (при наличии межпоселкового газопровода)	не нормируется
4	Объекты системы централизованного	100-процентная обеспеченность	не нормируется

	водоснабжения: источники водоснабжения, водозаборные сооружения, водопроводы, децентрализованные: индивидуальные скважины, колодцы.	системой водоснабжения жилых и общественных зданий	
5	Объекты системы водоотведения, в том числе: централизованного: очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализационные трубопроводы; децентрализованного: локальные очистные сооружения, канализационные трубопроводы, водонепроницаемые септики.	100-процентная обеспеченность жилых и общественных зданий системой канализации	не нормируется

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

п/п	Учреждение, объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек	80	2 км
	Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек	810	2 км
	Физкультурно-оздоровительная площадка, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек		

Примечания:

1. Физкультурно-оздоровительные площадки предусматриваются в населенных пунктах, где число жителей свыше 300 человек.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.4. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1	Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения		
	Размер населенного пункта:	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек	
	Сельский населенный пункт	3	1 км.
2	Объекты ритуальных услуг местного значения		
2.1	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек	размер земельного участка 55256 кв.м.	доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского Кировской области: общее число проживающих на территории поселения составляет 1190 человек, трудоспособное население 506 человек, молодежи до 30 лет 115 человек, школьников 150 человек, жителей от 0 до 17 лет 257 человек, многодетных семей 22. Плотность населения составляет 0,8 человек на 1 кв. км.;

Программа социально-экономического развития Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области (при наличии).

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утвержденных постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Оричевского района Кировской области, утвержденной решением Оричевской районной Думы от 29.06.2012 № 18/2;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Коршикское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261.
