

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021

№ 55

с. Шалегово

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10⁵ Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», Уставом муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской области, администрация Шалеговского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского района Кировской области (далее - местные нормативы) согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене органов местного самоуправления Шалеговского сельского поселения Оричевского района Кировской области и разместить на официальном сайте администрации Оричевского района на странице Шалеговского сельского

поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Шалеговского
сельского поселения

Н.Л. Ворожцов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением
администрации Шалеговского
сельского поселения
от 16.08.2021 № 55

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования
муниципального образования Шалеговское сельское поселение
Оричевского района Кировской области

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Шалеговского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10² Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 10² Закона области, населения муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей;

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Шалеговского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Шалеговского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения Шалеговского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области, поименованных в статье 10² Закона области.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского муниципального района Кировской области, а также внесению в него изменений.

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования

2.1. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и улично-дорожные сети

Расчетные показатели минимально допустимого уровня объекта в области транспорта и улично-дорожные сети следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Основные улицы сельского поселения	60	3,5	2	220	70	1700	600	1,5
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4.

п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Объекты- сети автомобильных дорог местного значения	100-процентная обеспеченность улично-дорожной сетью к каждому земельному участку	не нормируется
2	Основные улицы с. Шалегово и п. Зелёный	Обеспеченность дорогой с твердым капитальным покрытием	
	Основные улицы остальных населенных пунктов, местные улицы, местные дороги и проезды	Обеспеченность дорогой с облегченным типом дорожной одежды или грунтовой дорогой	

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения сельского поселения, водоотведения; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

2.2.1. Системы инженерного оборудования застройки населенных пунктов следует проектировать на основе документов территориального планирования и схем водоснабжения, канализации, электро-, тепло- и газоснабжения сельского поселения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В данных отраслевых схемах должны быть решены

принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров инженерных сетей, даны рекомендации по очередности реализации схемы.

2.2.2. Указанные расчетные показатели приведены в таблице 5.

Таблица 5

п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Объекты системы электроснабжения: электрические трансформаторные подстанции, распределительные пункты, электрические сети различных напряжений	100-процентная обеспеченность сетями электроснабжения жилых и общественных зданий; 100-процентная освещенность жилых улиц	не нормируется
	Объекты системы теплоснабжения, в том числе: централизованного: котельные, тепловые сети; децентрализованного: автономные и индивидуальные котельные, квартирные теплогенераторы, тепловые сети	100-процентная обеспеченность тепловой энергией жилых и общественных зданий	не нормируется
	Объекты системы централизованного газоснабжения: газорегуляторные пункты; газораспределительные сети	100-процентная обеспеченность сетями газоснабжения административного центра с. Шалегов и п. Зелёный (при наличии межпоселкового газопровода)	не нормируется
	Объекты системы централизованного водоснабжения: источники водоснабжения, водозаборные сооружения, водопроводы, децентрализованные: индивидуальные скважины, колодцы.	100-процентная обеспеченность системой водоснабжения жилых и общественных зданий	не нормируется
	Объекты системы водоотведения, в том числе: централизованного:	100-процентная обеспеченность жилых и общественных зданий	не нормируется

	очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализационные трубопроводы; децентрализованного: локальные очистные сооружения, канализационные трубопроводы, водонепроницаемые септики.	системой канализации	
--	---	----------------------	--

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

п/п	Учреждение, объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек	80	500 метров
2	Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек	70	1,5 км
3	Физкультурно-оздоровительная площадка, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек	2000	1,5 км.

Примечания:

1. Физкультурно-оздоровительные площадки предусматриваются в населенных пунктах, где число жителей свыше 300 человек.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с

требованиями приложения СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.4. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

№ п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1	Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения		
	Размер населенного пункта:	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/человек	
	Сельский населенный пункт	12	1,5 км.
2	Объекты ритуальных услуг местного значения		
2.1	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек	размер земельного участка 2,03 га	доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Шалеговское сельского поселения Оричевского Кировской области: общее число проживающих на территории поселения составляет 700 человек, трудоспособное население 400 человек, старше трудоспособного возраста 200 человек, молодежи от 14 до 29 лет 130 человек, школьников 20 человек, жителей до 18 лет 70 человек, многодетных семей 5. Плотность населения на 1 кв. км., составляет 6,9 человек;

Программа социально-экономического развития Шалеговское сельского поселения Оричевского района Кировской области (при наличии).

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Оричевского района Кировской области, утверждённой решением Оричевской районной Думы от 29.06.2012

№ 18/2;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Шалеговское сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативов расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения;

СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*
«Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261.
